

1. Kliknij w przycisk Konto, następnie Nowe.

🗮 The Bat!	
<u>W</u> iadomość <u>S</u> pecjalne <u>F</u> older	Konto Narzędzia Wygląd Opcje Pomoc 🎆
Nazwa	Image: Nowe Image: Nowe Image: Nowe <t< td=""></t<>
	 Pobierz nową pocztę F2
	Image: Second secon

2. W nowo otwartym oknie w polu Nazwa konta należy podać nazwę, pod którą konto będzie widoczne w programie, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

🕷 Tworzenie nowego ko	onta 💽
	Podaj nazwę użytkownika i katalog macierzysty. Upewnij się, czy nie jest on używany przez kogoś innego. Jeśli w podanym katalogu są pliki konfiguracyjne, to pobrane z nich dane zostaną użyte jako domyślne w dalszej konfiguracji.
	Nazwa konta:
	PROMAX
	Katalog macierzysty:
	<domyślny></domyślny>
	Wskaż Wyczyść
	< <u>C</u> ofnij <u>D</u> alej > Anuluj

- W kolejnym kroku w polu Pełna nazwa użytkownika wpisz nazwę, która będzie wyświetlała się w polu Od u odbiorcy poczty (może to być imię i nazwisko lub pseudonim).
- W polu Adres e-mail należy wpisać adres uzyskany podczas aktywacji konta przez operatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

🗮 Tworzenie nowego konta 🛛 💌		
	Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu "Od" (From) w nagłówkach poczty.	
	Pełna nazwa użytkownika (np. Ewa Nowak):	
	Jan Kowalski	
	Adres <u>e</u> -mail: ian.kowalski@promax.media.pl	
2	<u>O</u> rganizacja:	
May		
	< <u>C</u> ofnij <u>D</u> alej > Anuluj	

- 5. W kolejnym kroku zaznacz opcje POP3 Post Office Protocol v3.
- 6. Jako Serwer do odbioru poczty oraz Serwer SMTP do wysyłki poczty należy wpisać poczta.promax.media.pl (lub poczta.lokalna w przypadku łączenia się tylko w sieci PROMAX), następnie zaznaczyć opcję Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia i kliknąć przycisk Dalej.

🗮 Tworzenie nowego kon	ita 💽
	Podaj adresy serwerów pocztowych - powinieneś je otrzymać od administratora lub właściciela. Serwer SMTP jest używany przy wysyłaniu poczty, a serwer POP3 lub IMAP - przy odbiorze.
	Protokół używany podczas dostępu do serwera:
	POP3 - Post Office Protocol v3
	IMAP4 - Internet Message Access Protocol v4
	MAPI - Microsoft Exchange Server
1	Server do odbioru poczty (np. mail.domena.pl)
	Serwer SMTP do wysyłki poczty (np. smtp.domena.pl)
An	poczta.promax.media.pl
	Serwer SMTP wymaga <u>u</u> wierzytelnienia
	< <u>C</u> ofnij <u>D</u> alej > Anuluj

- 7. W kolejnym oknie w polu **Użytkownik** należy podać nazwę użytkownika uzyskaną podczas aktywacji konta przez operatora (należy podać samą nazwę bez pozostałej części adresu @promax.media.pl).
- 8. W polu Hasło należy wpisać hasło uzyskane podczas aktywacji konta przez operatora.

😽 Tworzenie nowego ko	onta				
	Podaj dane dla logowania na to konto POP3. Wybrawszy APOP jako metodę logowania, trzeba być pewnym że serwer POP3 ją obsługuje. Pozostawienie pustego pola na hasło powoduje, że komputer zażąda go przy próbie połączenia.				
	<u>U</u> żytkownik: <u>H</u> asło:	jan.kowalski			
Man Providence	n <u>Z</u> ostawiaj kop	ie wiadomości na serwerze			
		< <u>C</u> ofnij <u>D</u> alej > Anuluj			

9. W ostatnim kroku pozostawiamy zaznaczoną opcję **Nie** (pozostałe ustawienia np. szablony, opcje zarządzania pocztą, preferencje można zmienić później) i klikamy przycisk **Zakończ**.

🗮 Tworzenie nowego k	onta	×
	Wstępna konfiguracja konta została zakończona. Możesz sprawdzić pozostałe ustawienia (np. szablony, opcje zarządzania pocztą, preferencje) teraz lub później. Kliknij 'Zakończ' aby dodać to konto do listy kont programu The Bat!	
May	Czy chcesz teraz sprawdzić ustawienia konta?	
	< <u>C</u> ofnij Zakończ Anulu	

PROMAX, wrzesień 2012